

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



Típusazonosító:	TCS7/TCS8
Gyártói azonosító:	KÖZV No, ZN család

Forgalmazó:	Közvillszer Kft
Cím:	1097 Budapest, Illatos út 9-11.
Telefon:	+36-1 205-6085
E-mail:	kereskedelem@kozvillszer.hu
Honlap:	www.kozvillszer.hu



Gyártó:	Közvillszer Kft
Cím:	1097 Budapest, Illatos út 9-11.
Telefon:	+36-1 205-6085
E-mail:	kereskedelem@kozvillszer.hu
Honlap:	www.kozvillszer.hu



Típus:	Egy és három fázisú, egy és két mérőhelyes méréshez 63 A-ig
Felhasználás:	Minden egy és két mérőhelyes, direkt méréshez ((D(1-3)F))
Alkalmazás:	Belső tér (B)
Csatlakozás módja:	„M” vezeték / „M” vezeték (M/M))
Elhelyezés:	Falra, fali fülkébe szerelve
Tartószerkezet:	épület fala

Méretek [mm]:

Gyártói azonosító:	Szekrény típus:	Méret [mm]	Kiépítés:
NO B	Geyer No	410 mm x 140 mm x 170 mm	
ZN 170 B	Geyer ZN 170	565 mm x 200 mm x 160 mm	
ZN 320	Geyer ZN 320	715 mm x 200 mm x 160 mm	

Kiegészítés:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

Megjegyzés:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ- ÉMÁSZ Hálózat nyilvántartásában és a Közvillszer Kft. technológiai leírásában található meg.

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK




Anyaglista:

NO	Műanyag (thermoplast) fogyasztásmérő tábla: - mérőtartó keresztcsinnel - rögzítő elemekkel - készüléktartó kalapsínnel (max. 7 egység)	1 db
B1	Plombálható fogyasztásmérő-burkolat (VO- égésgátolt PVC)	1 db
ZN 170 L	Műanyag (thermoplast) fogyasztásmérő tábla: - mérőtartó keresztcsinnel - rögzítő elemekkel - készüléktartó kalapsínnel (max. 11 egység)	1 db
B3	Plombálható fogyasztásmérő-burkolat (VO- égésgátolt PVC)	1 db
ZN 320 L	Műanyag (thermoplast) fogyasztásmérő tábla: - mérőtartó keresztcsinnel - rögzítő elemekkel - szerelőlappal (HF vevőhöz, NH00 biztosító aljzathoz) - készüléktartó kalapsínnel (max. 3 + 11 egység)	1 db
B3	Plombálható fogyasztásmérő-burkolat (VO- égésgátolt PVC)	1 db


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(NO-L)-D(1)F-B-M/M
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: NO L - burkolattal



KÖRVONALRAJZ:




FÉNYKÉP:



TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(ZN-170L)-D(3)F-B-M/M
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: ZN 170 L - burkolattal



KÖRVONALRAJZ:




FÉNYKÉP:



TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ge-320L)-2D(3)F-B-M/M
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: ZN 320 L - burkolattal



KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:

